

Guarnición "U" de Goma y Tela

Guarnición diseñada para donde es necesario reducir al mínimo los espacios destinados al sellado y lograr un máximo de carrera útil. Además de requerir espacios de alojamiento sumamente reducidos, es ideal para aquellos casos donde se exige un bajo coeficiente de fricción. Fabricadas con telas cauchos sintéticos, soportan una temperatura de trabajo de 130°C hasta 150°C y una presión de hasta 400 kg.



Int.		Ext.		Alt.	Código	
15,00	x	27,00	x	10,00	GT001	
18,00	x	25,00	x	4,00	GT002	
18,00	x	26,00	x	5,50	GT003	
20,00	x	28,00	x	4,60	GT004	
22,00	x	30,00	x	5,50	GT005	
26,00	x	35,30	x	9,60	GT006	
28,00	x	39,00	x	6,00	GT007	
30,00	x	60,00	x	16,00	GT008	
35,00	x	50,00	x	7,60	GT009	
35,00	x	55,00	x	16,00	GT010	
36,50	x	51,00	x	12,00	GT011	
38,00	x	50,00	x	6,00	GT012	
38,50	x	69,40	x	13,50	GT013	
40,00	x	50,00	x	10,00	GT014	
40,00	x	60,00	x	10,00	GT015	
45,00	x	65,00	x	10,00	GT016	
48,00	x	63,00	x	7,50	GT017	
50,00	x	63,00	x	7,30	GT018	C/ARO
50,00	x	70,00	x	11,00	GT019	
50,80	x	63,50	x	7,00	GT020	
50,80	x	76,20	x	12,70	GT021	
54,00	x	74,00	x	12,00	GT022	ESPECIAL
55,00	x	75,00	x	10,00	GT023	
55,00	x	85,00	x	15,00	GT024	
55,00	x	88,00	x	17,00	GT025	
57,10	x	76,20	x	10,00	GT026	
58,00	x	82,00	x	15,00	GT027	C/ARO
59,00	x	76,00	x	11,50	GT028	
60,00	x	78,00	x	11,00	GT029	C/ARO EXT
60,00	x	80,00	x	10,00	GT030	
60,00	x	80,00	x	12,00	GT031	ESPECIAL
60,00	x	80,00	x	12,50	GT032	
60,00	x	88,00	x	26,00	GT033	
68,00	x	80,00	x	12,00	GT034	
68,00	x	92,00	x	15,00	GT035	
69,00	x	88,90	x	12,00	GT036	
70,00	x	90,00	x	10,00	GT037	
70,00	x	90,00	x	11,00	GT038	C/ARO EXT
70,00	x	90,00	x	12,00	GT039	C/ARO
73,00	x	88,60	x	9,00	GT040	

Int.		Ext.		Alt.	Código	
75,00	x	95,00	x	12,00	GT041	
76,00	x	85,00	x	5,50	GT042	
76,20	x	101,60	x	11,50	GT043	
76,20	x	101,60	x	12,70	GT044	
80,00	x	90,00	x	8,00	GT045	
80,00	x	100,00	x	10,00	GT046	
80,00	x	100,00	x	14,00	GT047	
80,00	x	104,00	x	12,00	GT048	
81,00	x	101,60	x	10,00	GT049	
82,50	x	101,60	x	14,50	GT050	
83,00	x	103,00	x	11,00	GT051	
85,00	x	105,00	x	10,00	GT052	
86,00	x	112,00	x	15,00	GT053	ESPECIAL
88,90	x	114,30	x	12,70	GT054	
90,00	x	105,00	x	0,50	GT055	
90,00	x	110,00	x	10,00	GT056	
90,00	x	110,00	x	12,50	GT057	
90,00	x	115,00	x	14,00	GT058	
94,00	x	120,00	x	12,70	GT059	
95,20	x	114,30	x	12,70	GT060	
96,00	x	114,00	x	13,00	GT061	
96,00	x	115,00	x	14,00	GT062	
100,00	x	120,00	x	10,00	GT063	
100,00	x	125,00	x	12,50	GT064	
100,00	x	125,00	x	15,80	GT065	
100,00	x	130,00	x	15,00	GT066	C/ O'RING
100,00	x	130,00	x	16,00	GT067	
101,00	x	121,00	x	10,00	GT068	
101,60	x	114,30	x	15,70	GT069	
101,60	x	127,00	x	12,70	GT070	
110,00	x	125,00	x	12,00	GT071	
110,00	x	135,00	x	12,00	GT072	
115,00	x	143,00	x	20,00	GT073	
119,00	x	130,00	x	6,00	GT074	
120,00	x	137,00	x	8,50	GT075	
120,00	x	150,00	x	17,00	GT076	
124,50	x	150,00	x	12,50	GT077	
124,60	x	144,00	x	12,70	GT078	ESPECIAL
127,00	x	152,00	x	13,00	GT079	
128,00	x	154,00	x	16,00	GT080	C/ O'RING

Int.		Ext.		Alt.	Código	
139,70	x	165,10	x	12,70	GT081	
140,00	x	151,00	x	9,50	GT082	
140,00	x	156,00	x	12,00	GT083	C/ O'RING
140,00	x	160,00	x	13,00	GT084	C/ O'RING
160,00	x	190,00	x	16,00	GT085	C/TAPA
152,40	x	184,10	x	15,80	GT086	
170,00	x	200,00	x	20,00	GT087	ESPECIAL
171,00	x	203,00	x	15,00	GT088	
178,00	x	203,00	x	19,00	GT089	
185,00	x	205,50	x	17,50	GT090	
200,00	x	230,00	x	15,00	GT091	
200,00	x	230,00	x	25,00	GT092	
200,60	x	228,80	x	25,00	GT093	
210,00	x	240,00	x	28,00	GT094	
218,00	x	248,00	x	14,00	GT095	ESPECIAL
227,50	x	250,00	x	18,00	GT096	
235,00	x	265,00	x	22,00	GT097	ESPECIAL
235,60	x	263,80	x	25,00	GT098	
241,00	x	270,00	x	30,00	GT099	
241,30	x	298,40	x	38,10	GT100	
245,00	x	275,00	x	23,00	GT101	
245,60	x	273,80	x	25,00	GT102	C/TAPA
270,60	x	298,80	x	25,00	GT103	C/TAPA
295,00	x	328,00	x	23,00	GT104	
301,60	x	361,90	x	39,00	GT105	